

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8»
(МАОУ «Косулинская СОШ № 8»)

ПРИКАЗ

04.09.2023

с. Косулино

№ 398

**О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
по обеспечению эпидемиологического
благополучия по энтеровирусной
инфекции (ЭВИ)
в МАОУ «Косулинская СОШ № 8» в
2023-2024 учебном году**

Во исполнение Предписания Главного государственного санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому району Брагиной Е.А. от 07.08.2023 года № 66-03-12/12-3845-2023 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия по энтеровирусной инфекции (ЭВИ)»

приказываю:

1. Обеспечить в МАОУ «Косулинская СОШ № 8» (далее – Школа) выполнение ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, использование (по возможности), с документальным оформлением результатов осмотра по каждому классу, немедленная изоляция при появлении симптомов в течение дня.

Ответственные: заместитель директора по ВР Шереметьева Л.А., классные руководители.

Срок: постоянно

2. Не допускать в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний.

Ответственные: классные руководители.

Срок: постоянно

3. Организовать и обеспечить выполнение усиленного дезинфекционного режима (уборки с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха) особенно при входе в здание, наличием постоянно поддерживаемого неснижаемого запаса дезинфекционных средств, кожных антисептиков.

Ответственный: заместитель директора по АХЧ Крупанов Е.В.

Срок: постоянно

4. Обеспечить создание надлежащих условий для соблюдения обучающимися и работниками правил личной гигиены: наличие жидкого мыла, кожных антисептиков, одноразовых полотенец.

Ответственный: заместитель директора по АХЧ Крупанов Е.В.

Срок: постоянно

5. Обеспечить проведение текущей дезинфекции не менее 2-х раз в день (на пищеблоке, в столовой, в кабинетах/классах, местах общего пользования, санузлах) с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении

энтеровирусов.

Ответственный: заместитель директора по АХЧ Крупанов Е.В., работники пищеблока (аутсорсинг)

Срок: постоянно

6. Увеличить кратность проветривания кабинетов, коридоров (рекреаций).

Ответственные: уборщицы служебных помещений, педагоги-предметники, классные руководители.

Срок: в учебные дни

7. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха с использованием специализированных приборов, разрешенные к применению в соответствии с инструкцией производителя.

Ответственные: уборщицы служебных помещений, педагоги-предметники, классные руководители.

Срок: в учебные дни

8. Организовать и выполнить проведение разъяснительной работы с обучающимися, работниками Школы о мерах профилактики острых кишечных инфекций, энтеровирусных инфекций (ЭВИ), ОРВИ в том числе размещение информации о проводимых мероприятиях по профилактике ОКИ, ЭВИ, ОРВИ на стендах и на официальном сайте образовательной организации, используя материалы проекта «САНПРОСВЕТ» (плакаты, видеоролики) в рамках реализации федерального проекта «САНИТАРНЫЙ ЩИТ СТРАНЫ - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ);

<https://disk.vandex.ru/d/1HA3YhyZ0qgTfA/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5>

9. В срок до 15.09.2023 года организовать проведение внеочередного обучения работников Школы (педагоги, технический персонал, персонал пищеблока) по вопросам предупреждения заноса и распространения ЭВИ, в том числе качественному проведению текущей дезинфекции, обеспечению безопасного пищевого и питьевого режима, созданию надлежащих условий для соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены, с привлечением к участию представителя Роспотребнадзора.

Ответственные: медицинские работники, заместитель директора по АХЧ Крупанов Е.В., заместитель директора по безопасности Лаптев В.Г.

10. Принять меры по минимизации рисков для реализации пищевого пути распространения ЭВИ (фрукты, овощи допускаются в питание после стандартной обработки, с последующим ошпариванием кипятком, не допускается последующая нарезка фруктов; проведение сервировки и порционирования блюд на пищеблоке - персоналом с использованием одноразовых перчаток и предварительной обработкой рук кожным антисептиком).

Ответственный: руководитель на пищеблоке (аутсорсинг).

Срок: постоянно

11) Проведение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов; для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выделяется емкость с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

Ответственный: руководитель на пищеблоке (аутсорсинг).

Срок: постоянно

12. Усилить контроль за соблюдением обучающимися и персоналом Школы правил личной гигиены.

Ответственные: классные руководители и педагоги-предметники, уполномоченный по охране труда Школы.

Срок: постоянно

13. При регистрации в Школе случая (случаев) ЭВИ (при подозрении на это заболевание) обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, срок на период карантина по ЭВИ организацию проведения:

- Активного выявления среди контактных лиц и персонала больных с клиникой ЭВИ методом опроса и осмотра при утреннем приеме детей в коллектив;
- Медицинского наблюдения за детьми и персоналом, подвергшимся риску заражения.

13.1. после изоляции больного ЭВИ (или лица с подозрением на это заболевание) проведение ограничительных мероприятий:

- Прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в класс, в котором зарегистрирован случай ЭВИ;
- Запрещение перевода детей из класса, в котором зарегистрирован случай ЭВИ, в другой класс;
- Запрещение участия карантинного класса в общих культурно-массовых мероприятиях образовательного учреждения;
- Соблюдением принципа изоляции карантинного класса при организации питания и обучения;
- Организовать и провести заключительную дезинфекцию (при регистрации случаев ЭВИ) силами специализированных организаций, имеющих лицензию на осуществление дезинфекционной деятельности;

13.2. При регистрации очагов ЭВИ с распространением (более 2-х случаев заболевания) в одном классе дополнительно:

- Обеспечить оперативное решение вопроса о проведении разобщения детей на 10 дней/21 день (с учетом клинической формы), срок с момента получения предписания и далее постоянно;
- Провести медицинским работником инструктаж персонала образовательного учреждения по проведению текущей дезинфекции с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к применению в установленном порядке и обладающих вирулицидными свойствами.
- Рекомендовать применение средств неспецифической экстренной профилактики в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств в соответствии с инструкциями по их применению.

14. Утвердить Памятку по профилактике распространения энтеровирусной инфекции, на основании методических указаний МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях», (приложение № 1).

15. Документоведу Нефедовой М.К. довести настоящий приказ всех работников школы под подпись, а также разместить на сайте школы.

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.А. Храмова

ПАМЯТКА
по профилактике распространения энтеровирусной инфекции
(на основании методических указаний МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»)

Энтеровирусная (неполио) инфекция - группа острых вирусных антропонозных инфекционных заболеваний.

Факторами передачи могут служить контаминированные энтеровирусом вода, фрукты, овощи, другие пищевые продукты и объекты внешней среды - воздух и поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, игрушки, белье, физиологические выделения и др. Возможна передача инфекции через руки.

Наиболее активны в отношении энтеровирусов препараты на основе дихлоризоцианурата натрия (**содержится в дезинфицирующем средстве ДЕО-ХЛОР или ДЕО-ХЛОР ЛЮКС**).

3.3. Дезинфекционные мероприятия в детских образовательных и оздоровительных организациях

3.3.1. В детских образовательных и оздоровительных организациях в период эпидемиологического неблагополучия профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования - туалетах, ванных комнатах, буфетах, столовых, пищеблоке и других помещениях проводит персонал учреждения с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием в отношении энтеровирусных (неполио) инфекций.

3.3.2. Для проведения дезинфекции используют наиболее безопасные дезинфицирующие средства - кислородактивные, композиционные препараты на основе катионных поверхностно активных веществ (полимерные производные гуанидина, третичные амины), а также хлорактивные средства, разрешенные для применения в детских учреждениях. Не применяют средства на основе альдегидов, фенолов и надуксусной кислоты.

3.3.3. Дезинфекции подлежат столовая посуда, игрушки, предметы обстановки в комнатах приема пищи, игровых, спальных комнатах, двери и дверные ручки, подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки. Помещения проветривают как можно чаще, не менее 4-х раз в день.

3.3.4. В санузлах, душевых, ванных комнатах дезинфицируют водопроводные краны, кнопки, клавиши и другие устройства смывных бачков, санитарно-техническое оборудование (раковины, унитазы, ванны, поддоны).

3.3.5. Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого приема пищи моют с использованием синтетических моющих средств, а при их отсутствии - горячим мыльным или 2% содовым раствором с помощью чистой прокипяченной ветоши.

3.3.6. В период эпидемиологического неблагополучия, а также при выявлении лиц с подозрением на энтеровирусную (неполио) инфекцию персонал обрабатывает руки кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.

В этот же период проводят профилактическую дезинсекцию и дератизацию, независимо от наличия или отсутствия членистоногих и/или грызунов.

3.3.7. Очаговую дезинфекцию (текущую и заключительную) в образовательных учреждениях и оздоровительных учреждениях для детей организуют и проводят:

А) При выявлении больного в учреждении дезинфекцию проводят во всех местах общего пользования и пребывания больного.

Б) Если в очаге имеются насекомые (мухи, тараканы), перед проведением заключительной дезинфекции в помещениях проводят дезинсекцию.

В) При проведении заключительной дезинфекции поверхности в помещениях обрабатывают способом орошения раствором дезинфицирующего средства с помощью различных распылителей. Предметы, бывшие в употреблении у больного (посуда, белье, предметы ухода и пр.), обрабатывают способом протирания либо погружают в дезинфицирующий раствор.

Г) Постельные принадлежности (при отсутствии водонепроницаемых чехлов-наматрасников, позволяющих их дезинфицировать) обеззараживают камерным методом.

Д) Все виды работ при проведении заключительной дезинфекции осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, халат, шапочка, резиновые сапоги).

3.4. Дезинфекционные мероприятия на предприятиях общественного питания

3.4.1. На предприятиях общественного питания в период эпидемиологического неблагополучия профилактическая дезинфекция проводится с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, которые можно использовать в присутствии людей. С ограничениями, в помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей, применяют хлорактивные и кислородактивные дезинфицирующие средства. Не рекомендуется применять дезинфицирующие средства на основе альдегидов и фенолов.

3.4.2. Дезинфекции подлежат поверхности в помещениях и оборудование, столы, клеенки, кухонный инвентарь, посуда, подносы, санитарно-техническое оборудование, мусоросборники, уборочный инвентарь.

3.4.3. Персонал, занятый приготовлением и раздачей пищи, обрабатывает руки кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.

3.4.4. Генеральная уборка помещений и инвентаря с применением дезинфицирующих средств проводится еженедельно.