

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе
юридического лица

21.06.2017 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-03/12709 от 09.06.2017 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
А.И. Юровских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Косулинская средняя
общеобразовательная школа № 8"

624055, Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., 80 А

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Детское оздоровительное учреждение дневного
пребывания

624055, Свердловская обл., Белоярский район, с.
Косулино, Ленина ул., 80а

Дата и время проведения выездной проверки: с 13.06.2017 по 10.07.2017

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	15.06.2017 г.	с 11 часов 00 минут по 12 часов 30 минут	01 час 30 минут	Детское оздоровительное учреждение дневного пребывания. Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., 80а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (фактическое время пребывания на объекте 01 час 30 минут, 1 рабочий день)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 09.06.2017г в 14 часов 24 минуты путем
отправки копии распоряжения на эл. адрес образовательного учреждения schkola8bel@mail.ru
директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Косулинская средняя
общеобразовательная школа № 8" Черемисина Ольга Викторовна

Лицо(а), проводившие проверку

Устюжанина Екатерина Александровна

Специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе

Лица, привлеченные к участию к проверке в качестве экспертов, специалистов экспертной организации
(Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.510778 от 13.01.14 до 13.01.18)

Акимова Маргарита Борисовна

зав. отделом, врач отдела экспертиз условий воспитания и обучения
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Асбест и Белоярском районе»

Рогалева Ксения Александровна

врач отдела экспертиз условий воспитания и обучения Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
городе Асбест и Белоярском районе»

Новоселова Надежда Ивановна

помощник врача отдела экспертиз условий воспитания и обучения
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Асбест и Белоярском районе»

При проведении проверки присутствовали:

директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8" Черемисина Ольга Викторовна

При проведении проверки осуществлялась Фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись при проведении проверки не осуществлялась

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8"
2.	адрес	624055, Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., 80 А
3.	дата регистрации	29.03.1999
4.	ИНН	6639008822
5.	ОКПО	35167647
6.	ОГРН	1026601983990
7.	организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Черемисина Ольга Викторовна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34377)4-62-11, schkola8bel@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Детское оздоровительное учреждение дневного пребывания						
2.	адрес	624055, Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., 80а						
3.	ОКВЭД	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Черемисина Ольга Викторовна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8(34377)4-62-11, schkola8bel@mail.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
	всего	12	0	150	0	0	0	
	женщины							
	подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№п /п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 10 ч. 3, ст. 13 п. 4, ст. 14 п. 2, ст. 14 п. 4, ст. 14 п. 5, ст. 15 п. 1
2.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.	ст. 4 ч.4.12.
3.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	3.1.
4.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного	3.3., 4.4., 5.6., 6.5., 7.11., 7.29., 8.1., 13.4.

	сырья.	
5.	СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул	5.8, 5.10, 6.2, 10.3
6.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	2.5, 4.12, 4.14, 8.1, 8.5, 8.6, 13.5

Описательная часть

Проведена внеплановая выездная проверка детского оздоровительного учреждения дневного пребывания при Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8", расположенного по адресу: 624055, Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., 80 А на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 29.06.2015 г. № 01-03-04/1676.

С целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 01-03-04/1676 от 29.06.2015 г., издано Распоряжение Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских № 01-01-01-03-03/12709 от 09.06.2017 г. о проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8".

В ходе проведенной проверки представлены следующие документы:

- Копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица.
- Должностная инструкция директора МАОУ «Косулинская СОШ №8».
- Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ "Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8".

При проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения законной деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор на основании предписания о проведении экспертизы о проведении экспертизы И.О. Главного государственного санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому району Вдовина А.Г. № 01-03-04/1817 от 09.06.2017 года проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза № 02-03-04/1265 от 21.06.2017 года (акт обследования Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе» № 02-03-04/1265 от 21.06.2017 года (НИС №9/2017-120), входящий №1976 от 21.06. 2017 года).

Санитарно – эпидемиологическая экспертиза проведена филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г.)

Выполнение предписания об устранении выявленных нарушений № 01-03-04/1676 от 29.06.2015 года:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	Выполнение
1.	Обеспечить расстановку технологического оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил, таким образом, чтобы исключить перекрест технологических процессов на пищеблоке (не допускать нахождение производственного стола для обработки курицы сырой и яйца сырого в непосредственной близости к раковине для обработки рыбы сырой в цехе обработки сырой продукции). Обеспечить маркировку раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблока.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3	Пункт предписания выполнен. Обеспечена расстановка технологического оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил, перекрест технологических процессов на пищеблоке исключен. Производственный стол для обработки курицы сырой и яйца сырого в цехе обработки сырой продукции перемещен на расстояние, препятствующее перекресту технологических процессов. Обеспечена маркировка раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблок.
2.	Обеспечить установку термометра в цехе первичной		ст. 13 п. 4	Пункт предписания выполнен. Термометр в цехе первичной

	обработки овощей, в котором осуществляется постоянное хранение овощей сырых. Не допускать хранение молока питьевого в холодильнике для сырой продукции в цехе обработки сырой продукции.			обработки овощей, в котором осуществляется постоянное хранение овощей сырых, установлен. В холодильнике для сырой продукции в цехе обработки сырой продукции хранение молока питьевого не допускается.
3.	Обеспечить исправность приточно - вытяжной вентиляции в горячем цехе пищеблока. Производственные цеха (цех первичной обработки овощей, горячий цех, цех обработки сырой продукции) оборудовать раковинами для мытья рук персонала	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 2	Пункт предписания выполнен. Приточно - вытяжная вентиляция в горячем цехе пищеблока находится в исправном состоянии. Производственные цеха (цех первичной обработки овощей, горячий цех, цех обработки сырой продукции) оборудованы раковинами для мытья рук персонала.
4.	Не допускать хранение личных вещей персонала в производственных цехах пищеблока.		ст. 14 п. 4	Пункт предписания выполнен. Хранение личных вещей персонала в производственных цехах пищеблока не допускается.
5.	Устранить дефект отделки стены в виде частичного отсутствия облицовочной плитки в цехе обработки сырой продукции.		ст. 14 п. 5	Пункт предписания выполнен. Дефект отделки стены в цехе обработки сырой продукции устранен.
6.	Для работы с мясом сырым в цехе обработки сырой продукции пищеблока использовать оборудование и инвентарь, имеющих покрытие, позволяющее проводить качественную мойку и дезинфекцию.		ст. 15 п. 1	Пункт предписания выполнен. Для работы с мясом сырым в цехе обработки сырой продукции пищеблока используется оборудование и инвентарь, имеющие покрытие, позволяющее проводить качественную мойку и дезинфекцию.
7.	Обеспечить постоянное наличие маркировочных ярлыков на упаковках пищевых продуктов и продовольственного сырья.	ТР ТС 022/2011	ст. 4 ч.4.12.	Пункт предписания выполнен. Маркировочные ярлыки на упаковках пищевых продуктов и продовольственного сырья в наличии.
8.	В программу производственного контроля в перечень официально изданных нормативных документов включить нормативные документы в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1.	Пункт предписания выполнен. В программе производственного контроля в перечень официально изданных нормативных документов включены нормативные документы в соответствии с осуществляемой деятельностью.
9.	Производственные цеха (цех первичной обработки овощей, горячий цех, цех обработки сырой продукции) оборудовать раковинами для мытья рук персонала пищеблока.	СП 2.3.6.1079-01	3.3.	Пункт предписания выполнен. Производственные цеха (цех первичной обработки овощей, горячий цех, цех обработки сырой продукции) оборудованы раковинами для мытья рук персонала.
10.	Обеспечить исправность приточно - вытяжной вентиляции в горячем цехе пищеблока.		4.4.	Пункт предписания выполнен. Приточно - вытяжная вентиляция в горячем цехе пищеблока находится в исправном состоянии.
11.	В цехе обработки сырой продукции устранить дефект отделки стены в виде частичного отсутствия облицовочной плитки.		5.6.	Пункт предписания выполнен. Дефект отделки стены в цехе обработки сырой продукции устранен.
12.	Не допускать хранение разделочных ножей для разных пищевых продуктов совместно в шкафу для хранения хлеба рассыпью. Не использовать разделочные		6.5. изменен СП 2.3.6.2867- 11 от 31.03.2011	Пункт предписания выполнен. Хранение разделочных ножей для разных пищевых продуктов осуществляется раздельно. Разделочные доски с трещинами во всех производственных цехах

	доски с трещинами во всех производственных цехах пищеблока.			пищеблока не используются.
13.	Обеспечить установку термометра в цехе первичной обработки овощей, в котором осуществляется постоянное хранение овощей сырых. Не допускать хранение молока питьевого в холодильнике для сырой продукции в цехе обработки сырой продукции.	СП 2.3.6.1079-01	7.11.	Пункт предписания выполнен. Термометр в цехе первичной обработки овощей, в котором осуществляется постоянное хранение овощей сырых, установлен. В холодильнике для сырой продукции в цехе обработки сырой продукции хранение молока питьевого не допускается.
14.	Обеспечить постоянное наличие маркировочных ярлыков на упаковках пищевых продуктов и продовольственного сырья.		7.29.	Пункт предписания выполнен. Маркировочные ярлыки на упаковках пищевых продуктов и продовольственного сырья в наличии.
15.	Обеспечить расстановку технологического оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил, таким образом, чтобы исключить перекрест технологических процессов на пищеблоке (не допускать нахождение производственного стола для обработки кури сырой и яйца сырого в непосредственной близости к раковине для обработки рыбы сырой в цехе обработки сырой продукции). Обеспечить маркировку раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблока.		8.1. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	Пункт предписания выполнен. Обеспечена расстановка технологического оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил, перекрест технологических процессов на пищеблоке исключен. Производственный стол для обработки кури сырой и яйца сырого в цехе обработки сырой продукции перемещен на расстояние, препятствующее перекресту технологических процессов. Обеспечена маркировка раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблок.
16.	Не допускать хранение личных вещей персонала в производственных цехах		13.4. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	Пункт предписания выполнен. Хранение личных вещей персонала в производственных цехах пищеблока не допускается.
17.	Во всех туалетах для детей унитазы обеспечить сидениями, позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции. В туалете для девочек на втором этаже обеспечить наличие бумажных или электроролотенцев у раковины для мытья рук.	СанПиН 2.4.4.2599-10	5.8	Пункт предписания выполнен. Во всех туалетах для детей унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции. В туалете для девочек на втором этаже обеспечено наличие бумажных полотенец у раковины для мытья рук.
18.	В туалете 2го этажа не допускать хранение уборочного инвентаря и моющих средств в доступном для детей месте. Не допускать хранение уборочного инвентаря в игровых помещениях (а также в непосредственной близости около кулера с питьевой водой для детей).		5.10	Пункт предписания выполнен. В туалете 2го этажа уборочный инвентарь и моющие средства хранятся в специально отведенном месте (шкаф), не доступном для детей. Хранение уборочного инвентаря в игровых помещениях (а также в непосредственной близости около кулера с питьевой водой для детей) не допускается.
19.	В помещениях игровых установить москитные сетки на оконных проемах.		6.2	Пункт предписания выполнен. В помещениях игровых установлены москитные сетки на оконных проемах.
20.	Обеспечить проведение С - витаминизации третьих и сладких блюд с целью		10.3	Пункт предписания выполнен. Обеспечено проведение С - витаминизации третьих и сладких

	обеспечения физиологической потребности в витаминах.			блюдо с целью обеспечения физиологической потребности в витаминах.
21.	Производственные цеха (цех первичной обработки овощей, горячий цех, цех обработки сырой продукции) оборудовать раковинами для мытья рук персонала.	СанПиН 2.4.5.2409-08	2.5	Пункт предписания выполнен. Производственные цеха (цех первичной обработки овощей, горячий цех, цех обработки сырой продукции) оборудованы раковинами для мытья рук персонала.
22.	Не использовать разделочные доски с трещинами во всех производственных цехах пищеблока.		4.12	Пункт предписания выполнен. Разделочные доски с трещинами во всех производственных цехах пищеблока не используются.
23.	Установить термометр в цехе первичном обработке овощей, в котором осуществляется постоянное хранение овощей сырых.		4.14	Пункт предписания выполнен. Термометр в цехе первичной обработки овощей, в котором осуществляется постоянное хранение овощей сырых, установлен.
24.	Обеспечить расстановку технологического оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил, таким образом, чтобы исключить перекрест технологических процессов на пищеблоке (не допускать нахождение производственного стола для обработки курицы сырой и яйца сырого в непосредственной близости к раковине для обработки рыбы сырой в цехе обработки сырой продукции). Обеспечить маркировку раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблока.		8.1	Пункт предписания выполнен. Обеспечена расстановка технологического оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил, перекрест технологических процессов на пищеблоке исключен. Производственный стол для обработки курицы сырой и яйца сырого в цехе обработки сырой продукции перемещен на расстояние, препятствующее перекресту технологических процессов. Обеспечена маркировка раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблок
25.	Не допускать хранение молока питьевого в холодильнике для сырой продукции в цехе обработки сырой продукции.		8.5	Пункт предписания выполнен. В холодильнике для сырой продукции в цехе обработки сырой продукции хранение молока питьевого не допускается.
26.	Обеспечить маркировку раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблока.		8.6	Пункт предписания выполнен. Обеспечена маркировка раковин в соответствии с обрабатываемой продукцией в цехе обработки сырой продукции пищеблок.
27.	Не допускать хранение личных вещей персонала в производственных цехах пищеблока.		13.5	Пункт предписания выполнен. Хранение личных вещей персонала в производственных цехах пищеблока не допускается.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Устюжанина Е.А.

Черемисина О.В.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹

- Копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица.
- Должностная инструкция директора МАОУ «Косулинская СОШ №8».
- Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ "Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8".
- Акт обследования Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе» № 02-03-04/1265 от 21.06.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист - эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Асбест и Белоярском районе

Устюжанина Екатерина Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8" Черемисина Ольга Викторовна

21.06.2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: